

DR. MED. J. LYPA

PHYTOTHERAPIA

ROŚLINNE ŚRODKI LECZNICZE

RECEPTY DLA LEKARZY



W A R S Z A W A

1 9 3 2

Copyright by Dr. J. Lypa, Warsaw.



Zakł Druk. F Wyszynski i S-ka, Warszawa

LITERATURA FACHOWA

- Aymonin V.* Une application thérapeutique du *Matricaria discoidea* D. C. 1925.
- Artault de Vevey.* L'alcoolature de buis contre les fièvres intermittentes hépatiques. 1914—16.
- „ Action du suc exprimé de carottes dans l'impetigo et la tuberculose. 1896.
- „ La teinture de marron d'Inde contre les hémorroïdes. 1896.
- „ L'argyrine principe actif du marron d'Inde. 1900.
- Nouvelles applications de l'alcoolature de marron d'Inde contre les hémorroïdes, les varices en général et certaines formes d'hémoptysies. 1909.
- Alimat.* L'action apéritive de la camomille. 1925.
- Audignon.* Considérations sur l'Hélénine dans son emploi comme médicament. 1895.
- Andrews.* *Chelidonium majus* for inoperable cancer. 1897.
- Artault de Vevey.* Action anti-ecchymotique de *Tamūs communis* (herbe à la femme battue.) et de *bryonia dioïca* (Navet du diable) 1915.
- Brissemoret.* La soldanelle et le grand liseron 1901.
- Brissemoret et R. Combes.* Etude pharmacologique de quelques plantes à asarone. 1906.
- Basquet II.* A propos de l'action diurétique de la pyrole. 1926.
- Bensaude R. et Ernest.* Quelques remarques sur les procédés récents de diagnostic et de traitement des hémorroïdes. 1921.
- Berstein.* On the billberry as a remedy in typhoid fever and other infectious diseases of the intestine. 1903.

- Bramwell W.* A note on the symphytum officinale or common comfrey. 1912.
- Bourget.* Les maladies de l'estomac et leur traitement. 1912.
- Ballou L.* Contribution à l'étude physiologique et thérapeutique des anémones. 1904.
- Bardet et Bolognesi.* Le séneçon comme emménagogue. 1896.
- Brissemoret.* L'erysimum. 1900.
- Blang.* Notice sur les propriétés médicinales de la feuille de chou. 1883.
- Brouardel.* Maladies et accidents pouvant simuler l'empoisonnement. 1902.
- Biau.* L'adonis vernalis dans le traitement des maladies du coeur. 1907.
- Busquet H. et Vischniac Ch.* Contribution à l'étude des principes actifs du genêt à balai 1923.
- Busquet H. et Vischniac H.* Identité d'action cardiovasculaire du principe actif du genêt et de l'adrénaline 1925.
- Bonnamour S. et Pic A.* Phytothérapie, médicaments végétaux, Paris 1923.
- Carton Paul.* La tuberculose par arthritisme. 1921.
- Crouzel.* De l'odeur communiquée à l'urine par l'ingestion des pointes d'asperges, 1898.
- Carles P.* Un dernier mot sur l'action diurétique de l'oignon. 1912.
- Combemale.* Recherches cliniques sur la valeur anti-hydrotique de l'acide agarinique. 1891.
- Castaigne et Gouraud.* Le livre du médecin. La tuberculose. 1912.
- Campardon.* Sur l'emploi en thérapeutique du Lythrum salicaria. 1883.
- Coulougeat.* Contribution à l'étude des amers. 1901.
- Cadéac et Meunier.* Sur l'essence d'anis. 1889.
- .. Action comparative de l'essence de fenouil et de l'essence d'anis. 1889.
- .. Etude expérimentale de l'essence de coriandre 1890.
- .. Contribution à l'étude physiologique de l'essence de calament. 1891.

- Campardon*. Du thym: ses propriétés thérapeutiques. 1884.
- Clément*. Crataegus oxyacantha in angina pectoris with report of case. 1898.
- Chevalier J.* Action pharmaco-dynamique d'un alcaloïde et d'un glucoside retirés de la racine de valériane fraîche. 1907.
- Cadéac et Meunier*. Contribution à l'étude physiologique de l'essence de lavande. 1890.
- „ Contribution à l'étude physiologique de l'essence de basilic. 1889.
- „ Contribution à l'étude physiologique de l'essence de marjolaine. 1889.
- „ Sur les propriétés épileptogènes de l'essence d'hysope. 1891.
- Contal*. Contribution à l'étude médico-légale de l'empoisonnement par le datura. 1900.
- Chauvelot G.* Contribution à l'étude pharmacodynamique du sulfate de spartéine et des **genêts**. 1902.
- Cousinie*. Contribution à l'étude du veratrum album et de la vératrine. 1912.
- Cazin F. J.* Traité pratique et raisonné des plantes médicinales 5e ed. par dr. H. Cazin. Paris. 1886.
- Czarnowski Dr.* Zielnik lekarski. Berlin 1912?
- Duché E.* Note sur l'emploi d'une plante indigène dans certaines affections de la vessie. 1886.
- Dalché*. La cure d'oignons. 1912.
- Debreyne P.* Thérapeutique appliquée. (la résine de grand liseron). 1850.
- Dedieu B.* Les gastro-entérites aiguës des nourrissons et de leur traitement par la glucoside de la salicaire. 1921.
- Delieux de Savignac*. L'essence de menthe et ses propriétés antalgiques. 1875.
- Dorveau P.* Historique de l'eau de la reine d'Hongrie. 1908.
- Dalché et Heim*. Etude de senecio vulgaris employé comme emménagogue. 1896.
- Deguy et Brissemoret*. Action anti-emétique de la teinture de lichen d'Islande. 1897.
- Dufour*. D'un traitement simple des ulcères variqueux de jambe. 1902.

- Dupuy.* Du rôle de la véralrine dans les empoisonnements criminels. 1900.
- Dale.* On some physiological actions of ergot. 1907.
- Dragendorf Georg Dr.* Die Heilpflanzen der verschiedenen Völker u. Zeiten. Stuttgart. 1898.
- Fonteneau A.* Contribution à l'étude des diurétiques azoturiques de la scille et en particulier de son glucoside cristallisé le scillarène. 1925.
- Farez Paul.* Avicenne, la tuberculose et le djelendjoubin. 1922.
- Fouquet.* Mémoire sur la salicaire. 1793.
- Fredenberg.* Ueber die Behandlung des inoperablen Uterus Krebs mit Chelidonium majus. 1897.
- Franck F.* Analyse expérimentale de l'action de la digitaline sur la fréquence, le rythme et l'énergie du cœur. 1894.
- Fiessinger Ch.* Les crises subintrantes et les formes curables d'angine de poitrine. 1913.
- Filhoud-Lavergne.* Étude sur le convallaria maialis: physiologie et thérapeutique. 1883.
- Goegy.* Recherches sur l'action bactéricide de tanins. 1897.
- Gley E.* Action physiologique de l'extrait des fraises: action sur la pression et sur la coagulation du sang. 1902.
- Gougeon et Laumonier.* Emploi thérapeutique de la salicaire et de son glucoside la salicaïrine. 1918.
- Gilbert et Lereboullet.* Contribution à l'étude du fer végétal: emploi thérapeutique du rumex crispus. 1906.
- Garnier E. et L. Vannier.* De l'action du marrube dans les pyrexies intestinales, en particulier dans la fièvre typhoïde. 1914.
- Gaullier R. et Chevalier J.* Action physiologique de gui. 1907.
- Grégoire.* De la rue. 1877.
- Guesdon H.* Le lichen d'Islande, acide cétrarique, l'acide proto-cétrarique: leurs propriétés anti-émétiques. 1901.
- Guilland.* De l'aconit et de l'aconitine. 1874.
- Garrigues Albert.* Le seigle et l'ergot. 1921.
- Gaullier R.* De l'action physiologique et thérapeutique de l'extrait aqueux de gui. 1907.

- Huchard H.* Ribes nigrum et rhumatisme. 1908.
Haunoun G. Le marrube contre l'impaludisme. 1892.
D'Heilly. De la menthe poivrée. 1861.
Huchard H. Crataegus oxyacantha 1903.
Hanzlik P. J. The pharmacology of chelidoniin. 1920.
" Further observations on the pharmacology of chelidoniin. 1920.
Hare. A study of the physiological and therapeutic effects of adonidine. 1886.
Dr. Husemann A. u. T. Die Pflanzenstoffe in chemisch., physiol., pharmak. u. toxicolog. Hinsicht. Berlin 1871.
Jennings. Crataegus oxyacantha in the treatment of heart disease. 1896.
Juster E. et Huerre R. Traitement des états parkinsoniens par la stramoine. 1926.
Janeway. The comparative value of cardiac remedies. 1913.
Küss G. Traitement de la tuberculose pulmonaire. 1911.
Lemoine G. De l'action diurétique du sureau. 1890.
Lecoq. Essai sur les effets diurétiques de la sambucine. 1895.
Loeper, Forestier et Hurrier. La teinture de l'ail dans un cas de gangrène pulmonaire. 1921.
Lère. Les amers, de leur influence sur la sécrétion gastrique et sur l'appétit. 1902.
Liégeois. Indications et mode d'emploi de certaines plantes indigènes dans la scrofule. 1900.
Lascarato Typaldo. La berberine dans les tuméfactions palustres de la rate. 1899.
Liégeois G. La trèfle d'eau ou ményanthe. 1902.
" A quoi il faut s'en tenir sur l'arnica. 1901.
Lemoine. Action de l'adonis vernalis sur la tension artérielle. 1912.
Laignre. Etude physiologique du convallaria maialis et de ses principes actifs. 1903.
Laborde. Action physiologique de la spartéine: prédominance de cette action sur le cœur. 1885.
Leclerc H. Traitement des séquelles bronchiques de la grippe par quelques labiées, notamment par le marrube blanc. 1919.
" La verveine. 1920.
" Une vieille panacée allemande: la véronique. 1920.
La livèche. 1919.

- Leclerc H.** Les remèdes des champs et des bois. Le calament. 1925.
- „ Le romarin. 1922.
- „ Cystalgies consécutives à l'ingestion du cresson. 1920.
- „ Troubles vésicaux occasionnés par l'ingestion du cresson cru. 1921.
- „ La capucine. 1916.
- „ Le radis. 1919.
- „ L'anémone pulsatille. 1920.
- „ L'aubépine. 1912.
- „ Etude clinique sur l'action hypotensive de l'aubépine. 1919.
- „ Phytothérapie hypotensive: gui et aubépine. 1920.
- „ L'aubépine, son histoire, ses propriétés thérapeutiques. 1921.
- „ La basilic. 1920.
- „ Note sur l'action antispasmodique de la ballote fétide. 1919.
- „ Etude clinique sur l'action antispasmodique de la ballote. 1921.
- „ La camomille. 1914.
- „ Saule noir et saul blanc 1913.
- „ Note sur l'action antalgique de la camomille. 1923.
- „ Les remèdes des champs et des bois: plantes à coumarine: mélilot, aspérule, mélitte à feuilles de mélisse. 1925.
- „ Un antique remède de l'épilepsie: la pivoine. 1917.
- „ La thérapeutique par les simples purgatifs, la bourdaine. 1912 et 1921.
- „ Indications et posologie de la bourdaine. 1919.
- „ La momordique. 1914.
- „ La gratiolo dans le traitement de l'hydropsie. 1917.
- „ Le grand liseron. 1918.
- „ Note sur l'action cholagogue du polypodium vulgaire. 1921.
- „ Action cholagogue de rhizome de polypodium vulgaire. 1921.
- „ Le polipode. 1921.
- „ Emploi du polipode comme laxatif cholagogue. 1924.

- Leclerc H.*, La cuscute. 1919.
„ Le sirop des roses pâles. 1921.
„ La violette. 1920.
„ L'ail préservatif de la grippe. 1918.
„ Note sur l'emploi de l'ail dans les affections des voies respiratoires. 1917.
„ Histoire thérapeutique du pourpier. 1916.
„ La busserole et la bruyère. 1916.
„ Le solidago. 1914.
„ La prêle. 1917.
„ Etude historique et pharmacodynamique de de la piloselle. 1922.
„ Les fruits de France. 1925.
„ La bardane. 1913.
„ Histoire du buis 1919, 1922.
„ L'agaric blanc. 1920.
„ La phytothérapie tannique de la tuberculose. 1916.
„ Le cyprès. 1921.
„ Le cyprès succédané indigène de l'hamamélis. 1919.
„ La phytothérapie des troubles de la ménopause. 1919.
„ La phytothérapie des hémorroïdes (achillée, marron d'Inde et cyprès). 1919.
„ Note sur l'emploi du *Cupressus sempervirens* dans le traitement des hémorroïdes. 1920.
„ Un vieux remède: la conserve de roses. 1920.
„ La bistorte. 1917.
„ Une panacée médico-chirurgicale: la grande consoude. 1921.
„ La thérapeutique par les simples en temps de guerre. 1915.
„ Note sur l'action antidiarrhéique de la pimprenelle. 1919.
„ La pimprenelle. 1919.
„ Note sur l'emploi de la pimprenelle dans les affections de l'intestin. 1925.
„ La thérapeutique par les simples: les toniques astringents. 1913.
„ L'ortie. 1925.
„ Le bleuet. 1919.
„ L'euphrasie. 1921.
„ Le marrube blanc. 1918.

- Leclerc H.** Le marrube blanc dans le traitement des bronchites. 1917.
„ La Thériaque. 1921.
„ Les pilules de cynoglosse. 1921.
„ La phytothérapie des troubles de la ménopause. 1919.
„ Note sur le traitement de l'insomnie consécutive à la grippe par la passiflore. 1920.
„ La passiflore. 1920.
„ La ciguë. 1914.
„ Traitement de l'accès de goutte par le colchique. 1919.
„ Le laurier rose. 1917.
„ Tisanes aromatiques. 1916.
„ Les remèdes des champs et des bois. Le cyclamen. 1926.
„ Histoire thérapeutique du souci. 1917.
„ Histoire de sept plantes qui composent la tisane des quatre fleurs. 1923.
„ Le coquelicot. 1918.
„ Le drosera dans le traitement de la coqueluche. 1916.
„ L'erysimum ou herbe au chantre. 1920.
„ Note sur l'emploi de la diplotaxe dans les affections bronchiques. 1922.
„ Emploi de la diplotaxe dans le traitement des affections des voies respiratoires. 1923.
„ Les remèdes des champs et des bois. la primèvre. 1925.
„ Les polygales indigènes. 1917.
„ La pâquerette. 1919.
„ Plantes révulsives. 1916.
„ Les sternutatoires à travers les siècles. 1916.
„ La bétouille. 1920.
„ L'huile de millepertuis dans le traitement des brûlures. 1916.
„ L'arum maculatum. 1918.
„ En marge du Codex: la teinture d'arnica. 1924
„ Histoire du chou. 1921.
„ Histoire du lierre. 1921.
Leclerc H. et Laemmer M. Note sur l'action diurétique de la piloselle. 1922.
Lion G. La bourdaine. 1903.
Maurin E. Un excellent purgatif: la bourdaine. 1921.
„ La busserole. 1922.

- Mendel F.* Bulbus Scillae, ein zu Unrecht vernachlässigtes Heilmittel. 1918.
- Meurisse.* Recherches cliniques sur la valeur thérapeutique de la sauge comme antisudoral. 1897.
- Mercier.* Le néfles dans les entérites. 1907.
- Michaut.* Le tanin organique dans le traitement de la tuberculose. 1914.
- Morpurgo L.* Note sur les propriétés de la lavande. 1914.
- Murrell W.* The action of senecio jacobaea in the treatment of fonctionnal amenorrhoea. 1894.
- Mourgues.* Contribution à l'étude clinique et physiologique de quelques principes immédiats du persil. 1890.
- Meuriot.* Action physiologique de la belladone. 1868.
- Mairet et Combemale.* Recherches sur la mode d'action de la colchicine prise à dose thérapeutique et le mécanisme de cette action. 1887.
- Martinet A.* Quand et pourquoi il faut administrer la digitale. 1914.
- Melitzer et Auer.* The act of ergot upon stomach and intestines. 1907.
- Muszyński J. prof.* Ziola lecznicze i kuracje ziołowe. W-wa 1930.
- Oudar M.* Etude de l'Urtica urens (ortie grêche) et de ses propriétés thérapeutiques. 1911.
- Pirault J.* La bourdaine au point de vue pharmacologique et thérapeutique. 1903.
- Pron.* L'intrait de mauve dans le traitement de la constipation. 1912.
- Pouillard.* L'ail et son action sur la tension artérielle.
- Pouchet G.* Précis de pharmacologie et de matière médicale. 1907.
- Perrin G.* Contribution à l'étude du bulbe de la scille et de son glucoside cristallisé. 1923.
- Pic A.* Les médicaments diurétiques. 1911.
- Petit G.* La pervenche et son action antihémorragique. 1922.
- Pouchet G. et Chevalier J.* Etude pharmacologique et pharmacodynamique de la valériane. 1904.
- „ Action physiologique du suc de valériane sur le coeur et sur la circulation. 1905.
- Pottiez Ch.* La diplotaxe à feuilles menues. Contribution à l'étude de la flore indigène. 1921.

- Péton*. De l'action physiologique et thérapeutique de l'ergot de seigle. 1878.
- Poulour F.* Contribution à l'histoire médicale du laurier rose. 1888.
- Perrin M.* Que faut il penser du sulfate de spartéine. 1923.
- Pouchet et Chevalier*. Note sur l'action pharmacodynamique de la spartéine et du genêt à balai. 1903.
- Rousseau J.* Etude de quelques espèces de genres malva et lavatera. 1925.
- Rutherford et Vignal*. Experiments on the biliary secretion of the dog. 1875.
- Rénon Louis*. L'angloisse du guerre et son traitement. 1916.
- Reilly E. F.* Crataegus oxyacantha. 1910.
- Rénon L.* Une médication hypotensive phytochimique (crataegus et thiosinamine). 1914.
- Rénon L.* Action isolée et combinée de la péronine, de la thébaïne, de la narcéine, de la papavérine et de l'hélaïne sur la toux des phthisiques. 1912.
- Robinson*. Un cas de tumeur cancéreuse traitée par la chélideine d'après la méthode du dr Denis-senko. 1896.
- Richaud A.* Sur l'action pharmacodynamique de l'arnica. 1922.
- .. Sur le mécanisme physiologique de la paralysie produite par l'arnica. 1922.
- Rebattu, Mollon et Sédailon*. La teinture de Jusquiame et l'hyoscine dans la maladie de Parkinson: influence sur le traitement et le sommeil. 1922.
- Dr. Rosenthal D. A.* Synopsis. Syst. Uebersicht Heil-Nutz-u. Giftpflanzen aller Länder: Erlangen. 1862.
- Reil*. Monographie des Aconit. Lpzg. 1858.
- Roques. N.* — Traité des plantes usuelles. Paris. 1857.
- Saget*. Du fer et de l'étude anatomique des rumex crispus et obtusifolius. 1904.
- Ségalen H.* L'oranger et ses fruits en thérapeutique. 1925.
- Saintignon*. Note sur les propriétés thérapeutiques pharyngolaryngiennes de deux médicaments méconnus: l'erysimum et le musilage de boireau. 1908.

- Stapleton*. The action of *Passiflora incarnata*. 1904.
Soulier. Traité de thérapeutique et de pharmacologie. 1901.
See G. Du diagnostic et du traitement des maladies du coeur. 1883.
Soula. L'action de la spartéine sur le coeur. 1925.
Sposz. Radix lapati. W-wa. 1926.
Schnirer. Taschenbuch der Therapie. 1932. Lpzg.
Taurel. Contribution à l'étude de la gentiane. 1905.
Trabut. Contribution à la thérapeutique du paludisme. 1892.
Triau. Action de l'ergot de seigle sur les sécrétions de la peau. 1910.
Volmar et Reeb. Polypodium vulgare. 1924.
Violle H. et de Saint-Rat. De la pectine et de ses effets hémostatiques. 1924.
De Varigny H. Contribution à l'étude de l'influence exercée par l'ergotine sur les fibres musculaires. 1888.
Wiel. Action physiologique du chlorhydrate de sénécionine. 1895.
Weitz R. Les Lyciums européens et exotiques; recherches historiques, botaniques, chimiques et pharmacologiques. 1921.
Weitz R. et Lépagnole G. Un nouvel antispasmodique: l'alcoolature de lycium. 1925.

LITERATURA POPULARNA:

- Mg. Jan Biegański*. Nasze ziola lekarskie i ich stosowanie w leczeniu. W-wa. 1924.
Teodor Panycz. Leczniczy rosnny. Lw. 1924.
Iwaniw. Zilnyk. Kolomyja. 1927.
Wasiljew. Leczenie ziemiłnikaj. Dorpat. 1901.
U. Rochin. Les plantes médicinales et usuelles. Paris. 1876.
Kuenzle. Chrut u. Un-chrut (Heilpflanzen). Wang. 1913.
Dziarkowski J. Wybór roślin. W-wa. 1803.
Verdmon J. Kuracja roślinna. W-wa. 1927.
Seb. Kneipp. Das grosse Kneippbuch. Kempten. 1904.
Schönenberger. Unsere Schweizer Heil-Krauter. Heris. 1923.
Ziemiłskij S. Lekarstwienno-tiechniczeskije rastienija. Moskwa. 1931.
E. Szass i F. Sacyperow. Lekarstw. Rastienija S. S. S. R. Moskwa. 1927.



R E C E P T Y

ABORTUS HABITUALIS

- Rp. Extr. fluid. Viburn. prunif.: Sir. simpl. aa
20,0. M. D. S. 2—3 r. dziennie łyżeczka od
kawy.
- Rp. Extr. Hamamelid. virgin. fluid. 100,0 S.
3—4 łyżeczki dziennie.
- Rp. Tinct. Cinnam. 15,0 Spir. vini rect. Aq.
Cinnamom. aa 30,0. M. D. S. Co ½ godz.
łyżeczka w wodzie ocukrzonej.
- Rp. Decoct. rad. Symphyti offic. ex 10,0 : 150,0
Extr. Cardui bened. Extr. Equis. arv. aa
5,0 S. Co ½ godz. łyżeczka.

ABSCESSUS

- Rp. Inf. Flor. Sambuci ebuli (ev. nigri)
10,0 : 100,0. F. D. S. Do okładów (Epstein).
- Rp. Fol. Malvae, Fol. Aetheae, Hba Meliloti aa
10,0 Sem. Lini 20,0 M. F. Species emmo-
lient. S. 2 łyżeczki wygotować w 1 — 1 i pół
szkl. wody — do okładów.
- Rp. Pulpac Allii Coepi 300,0 Mel. albi liquid.
100,0 M. D. S. Do okładów (Cazin).
- Rp. Pulpac fol. Asclepiad. vincetoz., Pulpac
Hbae Heraclei spond. aa 30,0 S. Do
okładów.
- Rp. Decoct. rad. Rumicis patient. ex 30,0:500,0
S. Do okładów.

ACHYLIA GASTRICA

- Rp. *Hbae Teucriti Chamaed.*, *Hbae Teucriti Scordii*, *Hbae Teucriti scordoniae*, *Hbae* 3 łyżeczki naparzyć w 4 szklankach wody. Zążywać podczas jedzenia (Leclerc).
- Rp. *Hbae Absynthii* 30,0 *Spiriti vini* 60°—60,0 *Teucriti botryd.* aa 25,0 *M. F. species. S. F. Maceratio p. h. XXIV*, adde *Vini albi* 1000,0, da post d. X. S. 3—4 łyżki dziennie.
- Rp. *Extr. Absynthii* 30,0 *Tinct. aromat.*, *Tinct. amar.*, *Elaeosacch. Menth. pip.* aa 15,0 *Aq. dest.* 75,0. S. 2—4 r. dziennie łyżeczka od herbaty.
- Rp. *Cort. Aurant. fruct. conc.* 50,0, *Cort. Cinnamom.* 100,0, *Kal. carb. pur.* 2,5, *Vin. Xerens.* 250,0, macera p. dies 8, adde *Extr. Gent.*, *Absynth.*, *Trifol. Cascar.* aa 5,0 *Vini Xerens. q. s. ad 250,0*, filtra. *M. f. elixir. S.* 2 łyżeczki 3 r. dz. (*Elix. Aurant. comp.*).
- Rp. *Extr. Cuscutae epithymi* 10,0 *Pulv. Liquir. q. s. p. f. pil. N. 60.* S. 2—4 pig. przed każdym jedzeniem.
- Rp. *Pulv. Gentianae* 0,5 *M. f. pulv. N. XXX.* S. 2—3 proszki dz.
- Rp. *Tinct. Rhei vinosi*, *Tinct. aromatica* aa 25,0 S. łyżeczkę od kawy przed każdym posiłkiem.
- Rp. *Extr. Calami* 5,0 *Extr. Centaurii* 2,0 *Extr. Gentian. q. s. u. f. pil. N. 60.* S. 2 pigułki 6—8 r. dziennie.
- Rp. *Ol. Foeniculi* 10,0. S. 5—10 kropli na cukrze.
- Rp. *Sem. Coriandri*, *Sem. Anethi Graveol.* aa 15,0. *M. f. infus. ex 30,0 : 500,0.* S. 1—2 filiżanki dziennie.

- Rp. Extr. Aloes 0,02 Extr. Belae indicae fluid 1,0 Extr. Calami 0,3. Pulv. rad. Altheae q. s. u. f. boli N. XXX. S. 2—3 pig. dziennie przed jedzeniem.
- Rp. Extr. Condurango fluid. 60,0 S. 1—2 łyżeczki od kawy przed jedzeniem.
- Rp. Extr. aqu. Humuli Lupuli 5,0 Tinct. Chinae comp. 10,0 Aq. dest. 90,0 Sir. Cort. Aurantiar, ad 150,0. S. 2 łyżeczki dz. przed jedzeniem.
- Rp. Hbae Veronicae offic. 50,0 Rad. Carlinae acaulis. 30,0 Sem. Anisi conc. 80,0 M. f. species S. 3 łyżeczki naparzać na 2 szkl. wody dziennie.
- Rp. Rad. Angelicae archang. 30,0 Sem. Anisi pulv. 50,0 Hbae Rosmar offic. 70,0 M. F. Species. S. 2 łyżeczki na 2 szklanki wody, wygotować do połowy. Pić przed każdym jedzeniem.

ERUKA

P. Z. L. WARSZAWA
Nr. Rej. 8036

WSKAZANIA: niedomoga potencji
męskiej.

DAWKOWANIE: 1—2 proszki (miareczki)
po jedzeniu 2 razy
dziennie.

OPAKOWANIE: 1) XII d. à 0,5.
2) in scat. orig. à 300,0

Substancja czynna: kw. erukowy ($C^{22}H^{42}O^2$)